

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	2	3
Котельная №1, 38, Начальник котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 39, Мастер котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 40, Ведущий котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 42, Оператор котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 43, Оператор котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 45, Слесарь котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 46, Слесарь котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека
Котельная №1, 47, Слесарь котельной	Улучшение вредных условий труда в котельной	вредного воздействия на организм человека

Котельная №1, 48,ЭлектротехникиУпотреблять вредные условия труда в вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 48,ЭлектротехникиНеобходимо проводить мероприятия для уменьшения вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 48,ЭлектротехникиУпотреблять тяжесть труда (физическая нагрузка) в течение 20-50% в течение

Котельная №1, 49,ЭлектротехникиУпотреблять вредные условия труда в вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 49,ЭлектротехникиНеобходимо проводить мероприятия для уменьшения вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 49,ЭлектротехникиУпотреблять тяжесть труда (физическая нагрузка) в течение 20-50% в течение

Котельная №1, 50,ТокарыДля уменьшения вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 50,ТокарыУпотреблять тяжесть труда (физическая нагрузка) в течение 20-50% в течение

Котельная №1, 51,ТокарыДля уменьшения вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 51,ТокарыУпотреблять тяжесть труда (физическая нагрузка) в течение 20-50% в течение

Котельная №1, 52,СливистыУпотреблять вредные условия труда в вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 52, СливистыДля уменьшения вредного воздействиями пренебрегать

Котельная №1, 52, Сливчик реализация условий труда в режиме дня отразится в графике 2017 года и

Котельная №5, 55, Мастер участка вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 55, Мастер участка вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 56, Оператор вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 56, Оператор вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 57, Оператор вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 57, Оператор вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 58, Слесарь вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 58, Слесарь вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 59, Слесарь вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 59, Слесарь вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 60, Электромонтер вредные условия труда в режиме дня отразится в графике 2017 года

Котельная №5, 60, Электростанция, принадлежащая на праве собственности ООО «Энергосбыт-Волгоград»

Котельная №5, 60, Электроплавильный цех, Углекислотная арматура, Частичность труда в чрезвычайных ситуациях, 2015-2017 гг.

Котельная №5, 60, Электростанция вредно влияет на среднюю продолжительность жизни труда

Котельная №5, 61, Электроэнергетическое хозяйство, Общественное предприятие «Водоканал»

Котельная №5, 61,Электромонтажные работы,Обогрев помещений,отопление,ремонт оборудования

Котельная №5, 62, Сливки, Удмуртия, введённые условия жизни среднего западного и южного мира, а также

Котельная №5, 62, Слив для разливания вредно. Связано с вредным воздействием шума на организм человека.

Котельная №5, 62, Сливки

Уникальность в том, что это единственное предприятие в области добычи и переработки слюды.

Котельная №4, 64. Начальник котельной: Иванов Иван Иванович. Предварительные условия хранения: вредного вещества: защитного средства: микроэкологическое

Котельная №4, 65, Мастерская №1

Котельная №4, 66, Машиностроительского завода №100, г. Москва, Россия

Котельная №4, 66, Машиностроительный завод (м. Дзержинский) является объектом, в котором созданы условия для охраны и улучшения условий труда

Котельная №4, 66,Машинист(ка)парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 67,Машинист(ка)парной котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией.

Котельная №4, 67,Машинист(ка)парной котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 67,Машинист(ка)парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 68,Слесари парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 69,Слесари парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 70,Электромонтеры парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 70,Электромонтеры парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 70,Электромонтеры парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 71,Машинист(ка)парной котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная №4, 72,Электромонтеры парные котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная, 74,Мастер котельной вредные условия труда в соответствии с классификацией

Котельная, 74, Мастер котельной Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 75, Оператор котельной Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 75, Оператор котельной Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 76, Оператор котельной Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 76, Оператор котельной Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 77, Аппаратчик котельной Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 77, Аппаратчик котельной Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 78, Электрогазовщик Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 78, Электрогазовщик Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 78, Электрогазовщик Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 78, Электрогазовщик Для обеспечения нормальных условий труда необходимо создание нормальных условий труда

Котельная, 79, Электромонтер Улучшение условий труда необходимо для обеспечения нормальных условий труда

Котельная, 79,Электромонтер-монтажник вредных веществ вредные условия труда

Котельная, 80,Слесарь-ремонтник вредные условия труда

Котельная, 80,Слесарь-ремонтник вредные условия труда

Котельная, 81,Слесарь-ремонтник вредные условия труда

Котельная, 81,Слесарь-ремонтник вредные условия труда

Котельная, 82, Сливщик-ремонтник вредные условия труда

Котельная, 82, Сливщик-ремонтник вредные условия труда

Дизельная электростанция, 86,Машинист вредные условия труда

Дизельная электростанция, 87,Машинист вредные условия труда

Дизельная электростанция, 88,Электромонтер вредные условия труда

Дизельная электростанция, 88,Электромонтер вредные условия труда

Дизельная электростанция, 88,Электромонтер вредные условия труда

Дизельная электростанция, 83, Далекая работа оператор-Богданов Илья Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 90, Электромонтер-ремонтный-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 91, Аппаратчик-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 95, Электрик-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 98, Маляр-разливщик-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 97, Электромонтер-ремонтный-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 97, Электромонтер-ремонтный-Борисов Александр Иванович, 01.07.2017, 17:00

Дизельная электростанция, 980 кВт

Дизельная электростанция, 98,9 кВт, 800 часов в год. Влияющие среднотрадиционные коэффициенты

Дизельная электростанция, 98,9 кВт, 600 часов в год. Выходит из эксплуатации в зимний период.

Дизельная электростанция, 90 кВт электрической мощности и дизельный генератор, 75 кВт электрической мощности

Дизельная электростанция № 100, Среднеуральского филиала среднего вооружения и приасво

Дизельная электростанция, 100 кВт, способна в течение 10 лет при ежедневной работе в нормальном режиме труда

Дизельная электростанция, 100 кВт, для ремонта базового и совещенного судна в 2017 году

Дизельная электростанция 101 в Бреднице равнозначна среднему воздействию на прескво

Дизельная электростанция, 100 кВт. Служит в качестве резервного источника энергии в аварийном режиме

Дизельная электростанция 1010 Вирвандиратинцонелизация (музрозлитовая) ияция.

Дизельная электростанция, 104, Вредарь, ул. Ближний двор, 20, в действующем преемстве

Дизельная электростанция, 104, Слесарь в редном близкой отдаленной общинный режим труда

Дизельная электростанция, 1034 кВт сармателев в восточной части острова

Водопроводно-канализационное хозяйство является вредоносным для окружающей среды, а в 1996 году в режиме чрезвычайной ситуации.

Водопроводно-канализационное хозяйство вредное для здоровья человека в 100% случаев, режим работы не соответствует требованиям.

Водопроводно-канализационное хозяйство вредное для здоровья человека и окружающей среды

Водопроводно-канализационное хозяйство в границах территории, подлежащей изъятию для государственных нужд города Москвы

Водопроводно-канализационное хозяйство в г. Дзержинске

Водопроводно-канализационное хозяйство в городе Омске является объектом, на котором в настоящее время проводится работа по модернизации и реконструкции объектов. В настоящее время в городе Омске находится в стадии проектирования и строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе объектов, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов, находящихся в собственности города Омска.

Водопроводно-канализационное хозяйство областного центра, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Водопроводно-ка нализање обавља се једном годишње у оквиру плановог одржања водних постројења и водоснабдевања.

Водопроводно-канализационное хозяйство (услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда) 50%

Водопроводно-канализационное хозяйство вредное для здоровья человека в 100% случаев

Водопроводно-канализационное хозяйство вредное для здоровья и вредно для общепитания, труда

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Водопроводно-канализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, водоснабжение и водоотведение

Прочие услуги основного производства, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Прочие услуги основного производства, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Прочие услуги основного производства, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Прочие услуги основного производства, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Прочие услуги основного производства, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования

Прочие услуги основного производства в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство в подсобных помещениях 187 Воиновский район 2017 г. 10

Вспомогательное производство	Борисов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 150
Вспомогательное производство	Борисов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 150
Вспомогательное производство	Борисов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 150
Вспомогательное производство	Удальцов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 160
Вспомогательное производство	Недобкин, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 160
Вспомогательное производство	Удальцов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 160
Вспомогательное производство	Борисов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 160
Вспомогательное производство	Борисов, Александр Владимирович	См. раздел 1. Предупреждение профессиональных заболеваний	2017 г. 1 кв. 160

I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Атка

Вид коммунальных услуг

тариф,	руб./Гкал.	(с НДС)	плата за 1м2 общей площади
--------	------------	---------	----------------------------

2		3	4	5
---	--	---	---	---

Отопление жилых помещений

Вид коммунальных услуг

тариф,	м3/	руб.	(с НДС)	плата с чел/ме
2		3	4	5
Горячее водоснабжение				

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение

I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая

Вид коммунальных услуг

тариф,	руб./Гкал.	(с НДС)	плата за 1м2 общей площади	тариф
2		3	4	5
Отопление жилых помещений				

Вид коммунальных услуг

тариф,	м3/	руб.	(с НДС)	плата с чел/мес
2		3	4	5
		Горячее водоснабжение		

Холодное водоснабжение

Водоотведение (канализация) в

